

```

<template>
  <div>
    <div class="wrapper wrapper-content animated
fadeInRight">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <!-- หน้าจอหลัก (1) -->
          <div class="ibox">
            <div class="ibox-content ">
              <div class="HomeScreen fill">
                <div class="p-lg text-
center centered col-lg-6 col-sm-12">
                  <h1 class="font-bold
p-3">ตรวจสอบวัตถุประสงค์</h1>
                  <div class="text-
center">
                    <button
type="button" class="btn btn-success col-lg-5 p-3 mb-5"><i
class="fa
fa-qrcode"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;สแกนรายงาน</button>

```

```

                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          <!-- End หน้าจอหลัก -->
          <!-- สแกน Qrcode (2) -->
          <div class="ibox">
            <div class="ibox-content ">
              <div class="ScanQr fill">
                <div class="p-lg text-
center centered col-lg-6 col-sm-12">
                  <h1 class="font-bold
p-3">สแกน</h1>
                  <div class="form-group
mb-3">
                    
                    </div>
                    <button type="button"
class="btn btn-danger col-lg-5 p-3 mb-5"><i
class="fa fa-
times"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ยกเลิก</button>

```

```
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- End สแกน Qrcode -->
```

```
    <!-- แสดงผลสแกน Qrcode (3) -->
    <div class="ibox">
      <div class="ibox-content">
        <div class="DisplayScanQr
fill">
          <div class="p-lg text-
center centered col-lg-6 col-sm-12">
            <h1 class="font-bold
p-3">ผลการสแกน</h1>
            <div class="form-group
row text-left">
              <div class="col-
lg-3">
                <h4
class="font-bold">รหัสวัตถุ</h4>
              </div>
              <div class="col-
lg-9"><span class="form-text">1003000001</span> </div>
            </div>
            <div class="form-group
row text-left">
              <div class="col-
lg-3">
                <h4
class="font-bold">รายละเอียด</h4>
              </div>
              <div class="col-
lg-9"><span class="form-text">กระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิด
                ม้วนแบบเรียบ
                ขนาด 27 ม.ม x 6000 ม.</span> </div>
            </div>
          </div>
```

```
        <div class="form-group
row text-center mt-5">
          <div class="col-
sm-12 col-lg-6">
            <button
```



```
<div class="ibox-content " >
  <div class="DisplayScanQr
fill">
    <div class="p-lg text-
center centered col-lg-6 col-sm-12">
      <h1 class="font-bold
p-3">ผลการตรวจสอบ</h1>
      <div class="form-group
row text-left mb-3">
        <div class="col-
lg-12">
          <h2
class="font-bold mb-3">วัตถุประสงค์ที่ใช้</h2>
        </div>
        <div class="col-
lg-3">
          <h4
class="font-bold">รหัสวัตถุประสงค์</h4>
        </div>
        <div class="col-
lg-9"><span class="form-text">1003000001</span> </div>
      </div>

```

```
<div class="form-group
row text-left">
  <div class="col-
lg-3">
    <h3
class="font-bold">รายละเอียด</h3>
  </div>
  <div class="col-
lg-9"><span class="form-text">กระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิด
        ม้วนแบบเรียบ
ขนาด 27 ม.ม x 6000 ม.</span>
  </div>
</div>
<div class="hr-line-
dashed"></div>
<div class="form-group
row text-left">
  <div class="col-
lg-12 mb-2">
    <h2
class="font-bold">วัตถุประสงค์ที่ขึ้นวาง</h2>

```



```
        </div>
      </div>
    </div>
    <!--End แสดงผลสแกน Qrcod -->
```

```
</div>
```

```
    </div>
  </div>
```

```
</div>
</template>
```

```
<script>
  export default {
    metaInfo: {
      title: 'การโอนวัตถุดิบ',
    },
    props: {
```

```
    },
    methods: {}
  }
}
```

```
</script>
```

```
<style>
  .green-text {
    color: green;
  }
```

```
  .red-text {
    color: red;
  }
```

```
.fill {  
  min-height: 60vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

```
</style>
```